



«ЭКОНАД ГРУП»

ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА «ЭКОНАД»

ПРОИЗВОДСТВО
«ЭКОНАД ГРУП» ООО

О КОМПАНИИ

БИОПРЕПАРАТ
ЭКОНАДИН

ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЕ
БОНЫ

«ЭКОНАД»

Разрабатывает и внедряет природоохранные технологии, направленные на защиту окружающей природной среды от нефтяных загрязнений.

Производит широкий перечень продукции для ликвидации аварийных разливов нефти.

Предоставляет качественное консультирование клиентов.



Серия чистящих средств «UNIVERSAL».



«ЭКОНАД» производит серию чистящих средств:

1. УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО
 - **UNIVERSAL OIL SPILL CLEANER**
 2. ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ РУК
 - **UNIVERSAL HAND CLEANER 7**
 3. ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ МОЕЧНЫХ И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
 - **UNIVERSAL WM7 / WASHING AGENT**
 - **UNIVERSAL EWM7/ WASHING AGENT**
 4. ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
 - **UNIVERSAL FILTER CLEANER7**
 5. ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ АЗС, СТО И ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ХОЗЯЙСТВ
 - **UNIVERSAL SOBO7**
 6. ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ МОРСКИХ ПУТЕЙ
 - **UNIVERSAL BOAT CLEANER7**
 - **UNIVERSAL DECK CLEANER7**
 - **UNIVERSAL OIL BOOM CLEANER7**
 7. ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ/ПЕРЕВАЛКЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ
 - **UNIVERSAL TANK CLEANER7**
 8. ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ/ПЕРЕВАЛКЕ МАСЕЛ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
 - **UNIVERSAL VAT CLEANER7**
 9. ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
 - **UNIVERSAL RAIL CLEANER7**
 - **UNIVERSAL SAND CLEANER7**
- ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ СМЫВАНИЯ МАСЛЯНИСТЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ С АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ
 - **UNIVERSAL ROAD7**

О КОМПАНИИ

ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА «ЭКОНАД»

- OIL SPILL CLEANER
- HAND CLEANER 7
- UNIVERSAL WM7
- UNIVERSAL EWM7
- FILTER CLEANER 7
- SOBO UNIVERSAL 7
- ROAD UNIVERSAL 7
- BOAT CLEANER 7
- DECK CLEANER 7
- OIL BOOM CLEANER 7
- TANK AND VAT CLEANER 7
- RAIL CLEANER 7
- SAND CLEANER 7

UNIVERSAL OIL SPILL CLEANER УНИВЕРСАЛЬНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО.



Сфера применения: Универсальное чистящее средство с нейтральным pH, для очистки дорожных покрытий, палуб, металлических и других твёрдых покрытий от нефтяных загрязнений.

Вид: жидкое моющее средство желтого/синего цвета.

Состав: вода, ПАВ 10-25%, регуляторы pH, ароматизаторы, краситель.

Условия хранения: хранить при температуре от 5 С до 25 С градусов в плотно закрытой таре в вертикальном положении.

Гарантийный срок хранения, срок годности: 24 месяца от даты изготовления.

Способ применения:

Нанести средство с помощью губки/щетки, на загрязненную поверхность, тщательно растереть, добавляя воды, до появления пены, выдержать 5-10 минут и смыть водой.

Упаковка: канистры по 5л и 10л.



Кол-во шт. (5л)	4-6	6+
Скидка	7%	12%

О КОМПАНИИ

ЧИСТЯЩИЕ
СРЕДСТВА
«ЭКОНАД»

- OIL SPILL
CLEANER

- HAND CLEANER 7

- UNIVERSAL WM7

- UNIVERSAL EWM7

- FILTER
CLEANER 7

- SOBO
UNIVERSAL 7

- ROAD
UNIVERSAL 7

- BOAT CLEANER 7

- DECK CLEANER 7

- OIL BOOM
CLEANER 7

- TANK AND VAT
CLEANER 7

- RAIL CLEANER 7

- SAND CLEANER 7

UNIVERSAL HAND CLEANER 7

МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ РУК «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ».



Сфера применения: Моющее средство с нейтральным рН, для мытья рук после работ с нефтепродуктами и после операций, которые связаны с ликвидацией разливов нефтепродуктов.

Вид: гелеобразное моющее средство бирюзового цвета.

Состав: вода, ПАВ 10-25%, регуляторы рН, ароматизаторы, краситель.

Условия хранения: хранить при температуре от 5 С до 25 С градусов в плотно закрытой таре в вертикальном положении.

Гарантийный срок хранения, срок годности: 24 месяца от даты изготовления.

Способ применения:

Нанести средство с помощью губки/щетки, на загрязненную поверхность, тщательно растереть, добавляя воды, до появления пены, выдержать 5-10 минут и смыть водой.

Упаковка: канистры по 5л и 10л.

Кол-во шт. (5л)	4-6	6+
Скидка	7%	12%

О КОМПАНИИ

ЧИСТЯЩИЕ
СРЕДСТВА
«ЭКОНАД»

- OIL SPILL
CLEANER

- HAND CLEANER 7

- UNIVERSAL WM7

- UNIVERSAL EWM7

- FILTER
CLEANER 7

- SOBO
UNIVERSAL 7

- ROAD
UNIVERSAL 7

- BOAT CLEANER 7

- DECK CLEANER 7

- OIL BOOM
CLEANER 7

- TANK AND VAT
CLEANER 7

- RAIL CLEANER 7

- SAND CLEANER 7

О КОМПАНИИ

ЧИСТЯЩИЕ
СРЕДСТВА
«ЭКОНАД»

- OIL SPILL
CLEANER
- HAND CLEANER 7
- UNIVERSAL WM7
- UNIVERSAL EWM7
- FILTER
CLEANER 7
- SOBO
UNIVERSAL 7
- ROAD
UNIVERSAL 7
- BOAT CLEANER 7
- DECK CLEANER 7
- OIL BOOM
CLEANER 7
- TANK AND VAT
CLEANER 7
- RAIL CLEANER 7
- SAND CLEANER 7

UNIVERSAL WM7

МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ».



Сфера применения: Моющее средство с нейтральным pH, для загрузки в технологические/ультразвуковые ванны, моющие и стиральные машины для промывки деталей, агрегатов, узлов, спецодежды загрязненных маслом или нефтепродуктами.

Вид: гелеобразное моющее средство бирюзового цвета.

Состав: вода, ПАР 10-25%, регуляторы pH, ароматизаторы, краситель.

Условия хранения: хранить при температуре от 5 С до 25 С градусов в плотно закрытой таре в вертикальном положении.

Гарантийный срок хранения, срок годности: 24 месяца от даты изготовления.

Способ применения:

Нанести средство с помощью губки/щетки, на загрязненную поверхность, тщательно растереть, добавляя воды, до появления пены, выдержать 5-10 минут и смыть водой.

Упаковка: канистры по 5л и 10л.

Кол-во шт. (5л)	4-6	6+
Скидка	7%	12%



О КОМПАНИИ
**ЧИСТЯЩИЕ
СРЕДСТВА
«ЭКОНАД»**

- OIL SPILL CLEANER
- HAND CLEANER 7
- UNIVERSAL WM7
- **UNIVERSAL EWM7**
- FILTER CLEANER 7
- SOBO UNIVERSAL 7
- ROAD UNIVERSAL 7
- BOAT CLEANER 7
- DECK CLEANER 7
- OIL BOOM CLEANER 7
- TANK AND VAT CLEANER 7
- RAIL CLEANER 7
- SAND CLEANER 7

UNIVERSAL EWM7

МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ».



Сфера применения: Моющее средство с нейтральным pH, для очистки технологических, ультразвуковых ванн моечных и стиральных машин от масла и нефтепродуктов.

Вид: гелеобразное моющее средство желтого цвета.

Состав: вода, ПАВ 10-25%, регуляторы pH, ароматизаторы, краситель.

Условия хранения: хранить при температуре от 5 С до 25 С градусов в плотно закрытой таре в вертикальном положении.

Гарантийный срок хранения, срок годности: 24 месяца от даты изготовления.

Способ применения:

Нанести средство с помощью губки/щетки, на загрязненную поверхность, тщательно растереть, добавляя воды, до появления пены, выдержать 5-10 минут и смыть водой.

Упаковка: канистры по 5л и 10л.

Кол-во шт. (5л)	4-6	6+
Скидка	7%	12%

UNIVERSAL FILTER CLEANER 7

МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ФИЛЬТРОВ «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ».



Сфера применения: Моющее средство с нейтральным pH для

- Очистки фильтров и фильтрующего оборудования технологических, ультразвуковых ванн моечных и стиральных машин от масла и нефтепродуктов.
- Очистки технологических, ультразвуковых ванн моечных и стиральных машин от масла и нефтепродуктов.

Вид: гелеобразное моющее средство желтого цвета.

Состав: Вода, ПАВ 10-25%, регуляторы pH, ароматизаторы, краситель.

Условия хранения: хранить при температуре от 5 С до 25 С градусов в плотно закрытой таре в вертикальном положении.

Гарантийный срок хранения, срок годности: 24 месяца от даты изготовления

Способ применения:

Нанести средство с помощью губки/щетки, на загрязненную поверхность, тщательно растереть, добавляя воды, до появления пены, выдержать 5-10 минут и смыть водой.

Упаковка: канистры по 5л и 10л.



Кол-во шт. (5л)	4-6	6+
Скидка	7%	12%

О КОМПАНИИ

ЧИСТЯЩИЕ
СРЕДСТВА
«ЭКОНАД»

- OIL SPILL
CLEANER

- HAND CLEANER 7

- UNIVERSAL WM7

- UNIVERSAL EWM7

- FILTER
CLEANER 7

- SOBO
UNIVERSAL 7

- ROAD
UNIVERSAL 7

- BOAT CLEANER 7

- DECK CLEANER 7

- OIL BOOM
CLEANER 7

- TANK AND VAT
CLEANER 7

- RAIL CLEANER 7

- SAND CLEANER 7

О КОМПАНИИ
**ЧИСТЯЩИЕ
СРЕДСТВА
«ЭКОНАД»**

- OIL SPILL CLEANER
- HAND CLEANER 7
- UNIVERSAL WM7
- UNIVERSAL EWM7
- FILTER CLEANER 7
- SOBO UNIVERSAL 7
- ROAD UNIVERSAL 7
- BOAT CLEANER 7
- DECK CLEANER 7
- OIL BOOM CLEANER 7
- TANK AND VAT CLEANER 7
- RAIL CLEANER 7
- SAND CLEANER 7

UNIVERSAL SOBO 7

МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ».



- Сфера применения:** Моющее средство с нейтральным pH для
- очистки технологических, ультразвуковых ванн моечных и стиральных машин от масла и нефтепродуктов.
 - очистки рабочих поверхностей, бочек, емкостей, стен, керамических, металлических, пластиковых поверхностей от смазочных и нефтяных загрязнений.

Вид: гелеобразное моющее средство желтого цвета.

Состав: Вода, ПАП 10-25%, регуляторы pH, ароматизаторы, краситель.

Условия хранения: хранить при температуре от 5 С до 25 С градусов в плотно закрытой таре в вертикальном положении.

Гарантийный срок хранения, срок годности: 24 месяца от даты изготовления

Способ применения:

Нанести средство с помощью губки/щетки, на загрязненную поверхность, тщательно растереть, добавляя воды, до появления пены, выдержать 5-10 минут и смыть водой.

Упаковка: канистры по 5л и 10л.

Кол-во шт. (5л)	4-6	6+
Скидка	7%	12%

О КОМПАНИИ

ЧИСТЯЩИЕ
СРЕДСТВА
«ЭКОНАД»

- OIL SPILL
CLEANER
- HAND CLEANER 7
- UNIVERSAL WM7
- UNIVERSAL EWM7
- FILTER
CLEANER 7
- SOBO
UNIVERSAL 7
- ROAD
UNIVERSAL 7
- BOAT CLEANER 7
- DECK CLEANER 7
- OIL BOOM
CLEANER 7
- TANK AND VAT
CLEANER 7
- RAIL CLEANER 7
- SAND CLEANER 7

UNIVERSAL ROAD 7

МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ДОРОЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ.



Сфера применения: Моющее средство с нейтральным pH для

- Очистки дорожных поверхностей от нефтяных загрязнений;
- Очистки асфальтобетонных покрытий от загрязнений нефтью, маслами, смазками и др.;
- Очистки рабочих поверхностей, бочек, емкостей, стен, керамических, металлических, пластиковых поверхностей от смазочных и нефтяных загрязнений.

Вид: гелеобразное моющее средство желтого цвета.

Состав: Вода, ПАВ 10-25%, регуляторы pH, ароматизаторы, краситель.

Условия хранения: хранить при температуре от 5 С до 25 С градусов в плотно закрытой таре в вертикальном положении.

Гарантийный срок хранения, срок годности: 24 месяца от даты изготовления

Способ применения:

Нанести средство с помощью губки/щетки, на загрязненную поверхность, тщательно растереть, добавляя воды, до появления пены, выдержать 5-10 минут и смыть водой.

Упаковка: канистры по 5л и 10л.



Кол-во шт. (5л)	4-6	6+
Скидка	7%	12%

UNIVERSAL BOAT CLEANER 7

МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ПЛАВСРЕДСТВ.



- Сфера применения:** Моющее средство с нейтральным pH для
- Мойка плавсредств снаружи и изнутри, промывка узлов, агрегатов и т.д.
 - Очистки палубы судна и других плавсредств, трапов, металлических и пластиковых поверхностей;
 - Очистки рабочих поверхностей, бочек, емкостей, стен, керамических, металлических, пластиковых поверхностей от смазочных и нефтяных загрязнений.

Вид: гелеобразное моющее средство желтого цвета.

Состав: Вода, ПАВ 10-25%, регуляторы pH, ароматизаторы, краситель.

Условия хранения: хранить при температуре от 5 С до 25 С градусов в плотно закрытой таре в вертикальном положении.

Гарантийный срок хранения, срок годности: 24 месяца от даты изготовления

Способ применения:

Нанести средство с помощью губки/щетки, на загрязненную поверхность, тщательно растереть, добавляя воды, до появления пены, выдержать 5-10 минут и смыть водой.

Упаковка: канистры по 5л и 10л.

Кол-во шт. (5л)	4-6	6+
Скидка	7%	12%

О КОМПАНИИ

**ЧИСТЯЩИЕ
СРЕДСТВА
«ЭКОНАД»**

- OIL SPILL CLEANER
- HAND CLEANER 7
- UNIVERSAL WM7
- UNIVERSAL EWM7
- FILTER CLEANER 7
- SOBO UNIVERSAL 7
- ROAD UNIVERSAL 7
- BOAT CLEANER 7
- DECK CLEANER 7
- OIL BOOM CLEANER 7
- TANK AND VAT CLEANER 7
- RAIL CLEANER 7
- SAND CLEANER 7

О КОМПАНИИ

ЧИСТЯЩИЕ
СРЕДСТВА
«ЭКОНАД»

- OIL SPILL CLEANER
- HAND CLEANER 7
- UNIVERSAL WM7
- UNIVERSAL EWM7
- FILTER CLEANER 7
- SOBO UNIVERSAL 7
- ROAD UNIVERSAL 7
- BOAT CLEANER 7
- DECK CLEANER 7
- OIL BOOM CLEANER 7
- TANK AND VAT CLEANER 7
- RAIL CLEANER 7
- SAND CLEANER 7

UNIVERSAL DECK CLEANER 7

МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ПАЛУБ НА ПЛАВСРЕДСТВАХ.



Сфера применения: Моющее средство с нейтральным рН на водной основе для:

- Мойки и очистки палубы судна и других плавсредств, трапов, металлических и пластиковых поверхностей;
- Мойка и очистка плавсредств снаружи и изнутри, промывка узлов, агрегатов и т.д.;
- Очистки рабочих поверхностей, бочек, емкостей, стен, керамических, металлических, пластиковых поверхностей от смазочных и нефтяных загрязнений.

Вид: гелеобразное моющее средство желтого цвета.

Состав: Вода, ПАВ 10-25%, регуляторы рН, ароматизаторы, краситель.

Условия хранения: хранить при температуре от 5 С до 25 С градусов в плотно закрытой таре в вертикальном положении.

Гарантийный срок хранения, срок годности: 24 месяца от даты изготовления

Способ применения:

Нанести средство с помощью губки/щетки, на загрязненную поверхность, тщательно растереть, добавляя воды, до появления пены, выдержать 5-10 минут и смыть водой.

Упаковка: канистры по 5л и 10л.



Кол-во шт. (5л)	4-6	6+
Скидка	7%	12%

О КОМПАНИИ
**ЧИСТЯЩИЕ
СРЕДСТВА
«ЭКОНАД»**

- OIL SPILL CLEANER
- HAND CLEANER 7
- UNIVERSAL WM7
- UNIVERSAL EWM7
- FILTER CLEANER 7
- SOBO UNIVERSAL 7
- ROAD UNIVERSAL 7
- BOAT CLEANER 7
- DECK CLEANER 7
- OIL BOOM CLEANER 7
- TANK AND VAT CLEANER 7
- RAIL CLEANER 7
- SAND CLEANER 7

UNIVERSAL OIL BOOM CLEANER 7

МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ЗАГРАДИТЕЛЬНЫХ БОНОВ.



Сфера применения: Моющее средство с нейтральным pH для

- Мойки и очистки боновых заграждений постоянной плавучести и надувных бонов от нефтепродуктов и после операций по ликвидации нефтяных разливов.
- Мойка и очистка плавсредств снаружи и изнутри, промывка узлов, агрегатов и т.д.
- Очистки палубы судна и других плавсредств, трапов, металлических и пластиковых поверхностей.

Вид: гелеобразное моющее средство желтого цвета.

Состав: Вода, ПАВ 10-25%, регуляторы pH, ароматизаторы, краситель.

Условия хранения: хранить при температуре от 5 С до 25 С градусов в плотно закрытой таре в вертикальном положении.

Гарантийный срок хранения, срок годности: 24 месяца от даты изготовления

Способ применения:

Нанести средство с помощью губки/щетки, на загрязненную поверхность, тщательно растереть, добавляя воды, до появления пены, выдержать 5-10 минут и смыть водой.

Упаковка: канистры по 5л и 10л.

Кол-во шт. (5л)	4-6	6+
Скидка	7%	12%

О КОМПАНИИ

ЧИСТЯЩИЕ
СРЕДСТВА
«ЭКОНАД»

- OIL SPILL CLEANER
- HAND CLEANER 7
- UNIVERSAL WM7
- UNIVERSAL EWM7
- FILTER CLEANER 7
- SOBO UNIVERSAL 7
- ROAD UNIVERSAL 7
- BOAT CLEANER 7
- DECK CLEANER 7
- OIL BOOM CLEANER 7
- TANK AND VAT CLEANER 7
- RAIL CLEANER 7
- SAND CLEANER 7

UNIVERSAL TANK AND VAT CLEANER 7

МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ РАБОЧИХ РЕЗЕРВУАРОВ И ЁМКОСТЕЙ.



Сфера применения: Моющее средство с нейтральным pH для

- Мойки и очистки рабочих поверхностей, бочек, емкостей, стен, керамических, металлических, пластиковых поверхностей от смазочных и нефтяных загрязнений.
- Мойки и очистки рабочих поверхностей, бочек, емкостей, стен, керамических, металлических, пластиковых поверхностей от масел растительного происхождения.

Вид: гелеобразное моющее средство желтого цвета.

Состав: Вода, ПАВ 10-25%, регуляторы pH, ароматизаторы, краситель.

Условия хранения: хранить при температуре от 5 С до 25 С градусов в плотно закрытой таре в вертикальном положении.

Гарантийный срок хранения, срок годности: 24 месяца от даты изготовления

Способ применения:

Нанести средство с помощью губки/щетки, на загрязненную поверхность, тщательно растереть, добавляя воды, до появления пены, выдержать 5-10 минут и смыть водой.

Упаковка: канистры по 5л и 10л.



Кол-во шт. (5л)	4-6	6+
Скидка	7%	12%

UNIVERSAL RAIL CLEANER 7

МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СИСТЕМЫ И ПОДВИЖНОГО СОСТАВА.



- Сфера применения:** Моющее средство с нейтральным pH для
- Очистка подвижного состава на железной дороге, узлов, агрегатов и т.д.;
 - Мойки и очистки емкостей, резервуаров и других типов хранилищ для нефтепродуктов и других углеводородов, а также масел растительного происхождения;
 - Мытье полов, оборудования, емкостей, приспособлений и тары механизмов, которые не имеют непосредственного контакта с пищевыми продуктами;
 - Мойки и очистки рабочих поверхностей, бочек, емкостей, стен, керамических, металлических, пластиковых поверхностей от нефтепродуктов и масел растительного происхождения;
 - Смывание масляных загрязнений из асфальтобетонных покрытий.

Вид: гелеобразное моющее средство желтого цвета.

Состав: Вода, ПАВ 10-25%, регуляторы pH, ароматизаторы, краситель.

Условия хранения: хранить при температуре от 5 С до 25 С градусов в плотно закрытой таре в вертикальном положении.

Гарантийный срок хранения, срок годности: 24 месяца от даты изготовления

Способ применения:

Нанести средство с помощью губки/щетки, на загрязненную поверхность, тщательно растереть, добавляя воды, до появления пены, выдержать 5-10 минут и смыть водой.

Упаковка: канистры по 5л и 10л.

Кол-во шт. (5л)	4-6	6+
Скидка	7%	12%

О КОМПАНИИ

ЧИСТЯЩИЕ
СРЕДСТВА
«ЭКОНАД»

- OIL SPILL
CLEANER

- HAND CLEANER 7

- UNIVERSAL WM7

- UNIVERSAL EWM7

- FILTER
CLEANER 7

- SOBO
UNIVERSAL 7

- ROAD
UNIVERSAL 7

- BOAT CLEANER 7

- DECK CLEANER 7

- OIL BOOM
CLEANER 7

- TANK AND VAT
CLEANER 7

- RAIL CLEANER 7

- SAND CLEANER 7

О КОМПАНИИ

ЧИСТЯЩИЕ
СРЕДСТВА
«ЭКОНАД»

- OIL SPILL CLEANER
- HAND CLEANER 7
- UNIVERSAL WM7
- UNIVERSAL EWM7
- FILTER CLEANER 7
- SOBO UNIVERSAL 7
- ROAD UNIVERSAL 7
- BOAT CLEANER 7
- DECK CLEANER 7
- OIL BOOM CLEANER 7
- TANK AND VAT CLEANER 7
- RAIL CLEANER 7
- SAND CLEANER 7

UNIVERSAL SAND CLEANER 7

МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ ЩЕБНЯ, ПЕСКА, ГРАВИЯ.



Сфера применения:

Моющее средство с нейтральным рН для промывки и очистки щебень, песок, гравий загрязненных нефтью, маслами, маслом и другими нефтепродуктами.

Вид: гелеобразное моющее средство желтого цвета.

Состав: Вода, ПАВ 10-25%, регуляторы рН, ароматизаторы, краситель.

Условия хранения: хранить при температуре от 5 С до 25 С градусов в плотно закрытой таре в вертикальном положении.

Гарантийный срок хранения, срок годности: 24 месяца от даты изготовления

Способ применения:

Нанести средство с помощью губки/щетки, на загрязненную поверхность, тщательно растереть, добавляя воды, до появления пены, выдержать 5-10 минут и смыть водой.

Упаковка: канистры по 5л и 10л.



Кол-во шт. (5л)	4-6	6+
Скидка	7%	12%

UNIVERSAL SAND CLEANER 7

МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ ЩЕБНЯ, ПЕСКА, ГРАВИЯ.



Сфера применения:

Моющее средство с нейтральным pH для промывки и очистки щебня, песка, гравия загрязненных нефтью, маслами и другими нефтепродуктами.

Вид: концентрированное гелеобразное моющее средство желтого цвета.

Состав: Вода, ПАВ 10-25%, регуляторы pH, ароматизаторы, краситель.

Условия хранения: хранить при температуре от 5 до 25 °C в плотно закрытой таре в вертикальном положении.

Гарантийный срок хранения, срок годности: 24 месяца от даты изготовления.

Способ применения:

Чистящее средство разводится водой. Температура воды 20-30 °C.

В зависимости от степени загрязнения грунта, использовать концентрацию чистящего средства 5-10%.

Разведенное чистящее средство вносится в загрязнённый грунт и перемешивается с помощью специального оборудования.

Упаковка: канистры по 5л и 10л.



Кол-во шт. (5л)	4-6	6+
Скидка	7%	12%

О КОМПАНИИ

ЧИСТЯЩИЕ
СРЕДСТВА
«ЭКОНАД»

- OIL SPILL CLEANER
- HAND CLEANER 7
- UNIVERSAL WM7
- UNIVERSAL EWM7
- FILTER CLEANER 7
- SOBO UNIVERSAL 7
- ROAD UNIVERSAL 7
- BOAT CLEANER 7
- DECK CLEANER 7
- OIL BOOM CLEANER 7
- TANK AND VAT CLEANER 7
- RAIL CLEANER 7
- SAND CLEANER 7

UNIVERSAL OIL SPILL CLEANER УНИВЕРСАЛЬНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО.

Чистящее средство Universal – универсальное концентрированное средство для удаления пятен нефтепродуктов и жиров. Средство обладает хорошей растворяющей способностью, четкой избирательностью и селективностью, высоким уровнем моющих свойств, совместимостью с обрабатываемой поверхностью и не вызывает агрессивного воздействия на отмываемые поверхности. Средство не токсично, взрыво- и пожаробезопасно, не загрязняет окружающую среду.

Используется для очистки поверхностей технологического оборудования, ёмкостей, дорожных и напольных покрытий от масляных и нефтяных загрязнений, а также от агрессивных нефтяных эмульсий.

Указания по применению чистящего средства Universal.

1. Для удаления загрязнения используют концентрацию 5%-10% в зависимости от количества и давности загрязнения и равномерно наносят разведенное чистящее средство на загрязнённую поверхность из расчёта, в среднем 1л на 1-2м².

Правила разведения чистящего средства Universal:

1. Разводить чистящее средство Universal рекомендуется тёплой водой.
2. Рекомендованная концентрация чистящего средства Universal - 5%-10%
3. 1л разведенного чистящего средства Universal (концентрация раствора зависит от степени загрязнения поверхности) достаточно для очистки 1-2м² загрязненной нефтепродуктами поверхности.
4. При обработке металлических, пластиковых, кафельных или других поверхностей чистящее средство Universal наносят с помощью тканевой салфетки или мягкой щётки.
5. Выдерживается время для впитывания жидкости в поры поверхности.
6. В зависимости от степени и давности нефтяного загрязнения, а также пористости поверхности, может понадобиться повторная обработка раствором.
7. После окончания очистки необходимо тщательно промыть обработанный участок водой.

О КОМПАНИИ

ЧИСТЯЩИЕ
СРЕДСТВА
«ЭКОНАД»

- OIL SPILL
CLEANER

- HAND CLEANER 7

- UNIVERSAL WM7

- UNIVERSAL EWM7

- FILTER
CLEANER 7

- SOBO
UNIVERSAL 7

- ROAD
UNIVERSAL 7

- BOAT CLEANER 7

- DECK CLEANER 7

- OIL BOOM
CLEANER 7

- TANK AND VAT
CLEANER 7

- RAIL CLEANER 7

- SAND CLEANER 7



«ЭКОНАД»

Конец презентации.



Благодарим за внимание!