



«BUOYANCY AIR»

ПОВНІСТЮ ЗАКРИТІ ПІДВОДНІ
ПОВІТРЯНІ БЕГИ

Особливості та переваги:

- Повністю закрита конструкція циліндричної форми
- Індивідуальні розміри і типи
- Компактні і зручні для транспортування і зберігання
- Наявність запобіжних клапанів може відкриватися при високому тиску
- У комплекті з усіма аксесуарами, скоби, клапани, ремені
- Виготовлені з тканини, стійкою до ультрафіолетового випромінювання, з ПВХ покриттям
- Загальна збірка перевірена і доведена, фактор безпеки 5:1



Використовується для забезпечення плавучості, морської утилізації, повторного плавання, операцій на мілководді. Це ідеальна плавучість для прокладання трубопроводу від поверхні до будь-якої глибини. Ми також можемо використовувати закриті підйомні сумки в якості опорних / рятувальних понтонів для мостів, плавучих платформ, воріт доків, затонулих об'єктів і військової техніки.



1 Cutting Material



2 HF Welding



3 Air Tightness Inspection



4 Accessories Assembly



5 Proof Load Testing



6 Package








ECONAD
ТОВ ЕКОНАД ТЕХНОЛОДЖІ

«BUOYANCY AIR»

ПОВНІСТЮ ЗАКРИТІ ПІДВОДНІ
ПОВІТРЯНІ БЕГИ



Повністю закриті підводні повітряні підйомні мішки «Буоуансу» пропонують ефективний метод відмови від осадки суден і плавучих підводних споруд. Також забезпечують ідеальну систему плавучості для кабелю або трубопроводу і статичну підтримку плавучості.



E-mail: econadin@ukr.net
contact@econadin.com
Skype: [econad.sie](https://www.skype.com/name/contacts/econad.sie)
Web: www.econadin.com, www.econad.com.ua





«BUOYANCY AIR»

ПОВНІСТЮ ЗАКРИТІ ПІДВОДНІ
ПОВІТРЯНІ БЕГИ

Модель	Вантажопідйомність		Вимірювання (м)		Pick Up Points	¼ отв. Клапан	Розмір упаков. (м)			Вага кг
	KGS	LBS	Діаметр	Довжина			Довж.	Ширина	Висота	
ECONAD ALB-50L	50	110	0,3	0,6	2	1	0.60	0.30	0.20	5
ECONAD ALB-100L	100	220	0,4	0,9	2	1	0.65	0.30	0.25	6
ECONAD ALB-250L	250	550	0,7	1,1	2	1	0.70	0.35	0.30	8
ECONAD ALB-500L	500	1100	0,9	1,4	2	1	0.80	0.35	0.30	10
ECONAD ALB-1	1000	2200	1.0	1.8	2	2	1.20	0.40	0.35	18
ECONAD ALB-2	2000	4400	1.2	2.3	3	2	1.10	0.40	0.40	28
ECONAD ALB-3	3000	6600	1.4	2.5	3	2	1.20	0.50	0.45	39
ECONAD ALB-5	5000	11000	1.5	3.4	5	2	1.30	0.50	0.50	52
ECONAD ALB-6	6000	13000	1.6	3.6	5	2	1.35	0.50	0.50	66
ECONAD ALB-8	8000	17000	1.8	3.8	6	2	1.30	0.60	0.60	78
ECONAD ALB-10	10000	22000	2.1	3.6	6	2	1.30	0.80	0.60	89
ECONAD ALB-15	15000	33000	2.2	4.6	7	2	1.30	0.80	0.70	120
ECONAD ALB-20	20000	44000	2.4	5.6	7	2	1.30	0.80	0.75	138
ECONAD ALB-25	25000	55125	2.5	5.7	7	2	1.60	0.90	0.80	189
ECONAD ALB-30	30000	66000	2.7	6.1	6	2	1.60	0.90	0.80	280
ECONAD ALB-35	35000	77000	2.9	6.2	6	2	1.60	1.00	0.90	310
ECONAD ALB-50	50000	110000	2.9	8.0	9	2	1.60	1.00	1.00	340



E-mail: econadin@ukr.net
contact@econadin.com
 Skype: [econad.sie](https://www.skype.com/name/contacts/econad.sie)
 Web: www.econadin.com, www.econad.com.ua

