



"PLŪDZĪBAS GAISS"

PILNĪBĀ SLĒGTS ZEMŪDENS
CELŠANA MOMA

**GAISA SKRIEŠANA (CILINDRAS FORMA)
IEKRAUŠANAI UN NODROŠINĀT
PELDOŠANU.**

Funkcijas un priekšrocības:

- Pilnībā slēgta cilindriskā konstrukcija
- Ir pieejami individuāli izmēri un veidi pēc pasūtījuma
- Kompakts un viegli transportējams un glabājams
- Augstspiediena samazināšanas vārsti var atvērts pie augsta spiediena
- Ietver visus piederumus, kronšteinus, vārstus, siksnas
- Izgatavots no UV izturīga auduma.
- Vispārējā montāža pārbaudīta un pārbaudīta ar koeficientu drošība 5:1




1 Cutting Material



2 HF Welding



3 Air Tightness Inspection



4 Accessories Assembly



5 Proof Load Testing



6 Package

Izmanto, lai nodrošinātu peldspēja, glābšana jūrā, pacelšanas operācijas.

Šis ir ideāls aprīkojums cauruļvada ieguldīšanai dažādu dziļumu un nodrošinot peldspēju un nolaišanas caurules. Mēs arī varam lietošana slēgta celšanas somas kā atbalsts / glābšana pontoni tiltiem, peldoši platformas, doku vārti, nogrimušie objekti un militārie tehnoloģija.




E-mail: econadin@ukr.net
contact@econadin.com
Skype: [econad.sie](https://www.skype.com/name/econad.sie)
Web: www.econadin.com, www.econad.com.ua






"PLŪDZĪBAS GAISS"

PILNĪBĀ SLĒGTS ZEMŪDENS
CELŠANA MOMA



Pilnībā slēgts zemūdens gaisa pacelšanas maisi ir efektīva noraidīšanas metode kuģu iegrimē un peldēšana zem ūdens struktūras. Viņi arī var nodrošināt perfektu sistēmu kabeļa vai caurules peldspēja vadi, kā arī statiskie peldspējas atbalsts.



E-mail: econadin@ukr.net
 contact@econadin.com
 Skype: econad.sie
 Web: www.econadin.com, www.econad.com.ua





"PLŪDZĪBAS GAISS"

PILNĪBĀ SLĒGTS ZEMŪDENS
CELŠANA MOMA

Modelis	Celtspēja		Mērījums (m)		Pacēlājs ¾ caurums		Iepakojuma izmērs (m)			svars kg
	KGS	LBS	Diametrs	Garums	Punkti	Vārsts	Garums	Platums	Augstums	
ECONAD ALB-50L	50	110	0,3	0.6	2	1	0.60	0.30	0.20	5
ECONAD ALB-100L	100	220	0,4	0.9	2	1	0.65	0.30	0.25	6
ECONAD ALB-250L	250	550	0,7	1.1	2	1	0.70	0.35	0.30	8
ECONAD ALB-500L	500	1100	0,9	1.4	2	1	0.80	0.35	0.30	10
ECONAD ALB-1	1000	2200	1.0	1.8	2	2	1.20	0.40	0.35	18
ECONAD ALB-2	2000	4400	1.2	2.3	3	2	1.10	0.40	0.40	28
ECONAD ALB-3	3000	6600	1.4	2.5	3	2	1.20	0.50	0.45	39
ECONAD ALB-5	5000	11000	1.5	3.4	5	2	1.30	0.50	0.50	52
ECONAD ALB-6	6000	13000	1.6	3.6	5	2	1.35	0.50	0.50	66
ECONAD ALB-8	8000	17000	1.8	3.8	6	2	1.30	0.60	0.60	78
ECONAD ALB-10	10000	22000	2.1	3.6	6	2	1.30	0.80	0.60	89
ECONAD ALB-15	15000	33000	2.2	4.6	7	2	1.30	0.80	0.70	120
ECONAD ALB-20	20000	44000	2.4	5.6	7	2	1.30	0.80	0.75	138
ECONAD ALB-25	25000	55125	2.5	5.7	7	2	1.60	0.90	0.80	189
ECONAD ALB-30	30000	66000	2.7	6.1	6	2	1.60	0.90	0.80	280
ECONAD ALB-35	35000	77000	2.9	6.2	6	2	1.60	1.00	0.90	310
ECONAD ALB-50	50000	110000	2.9	8.0	9	2	1.60	1.00	1.00	340



E-mail: econadin@ukr.net
contact@econadin.com
 Skype: [econad.sie](https://www.skype.com/name/contacts/econad.sie)
 Web: www.econadin.com, www.econad.com.ua

