



PIEPŪŠAMĀS AIZSARDZĪBAS PLŪDU BORJERAS

APRAKSTS:

Piepūšamās plūdu aizsargbarjeras vai pretplūdu stieņi ir ļoti efektīvas, ātri izvietojamas izlīces, kas paredzētas ātrai aizsardzībai pret ūdens līmeņa paaugstināšanos plūdu laikā. Šīs barjeras ir izgatavotas no izturīgiem, pret laikapstākļiem izturīgiem materiāliem, un tās var ātri piepūst uz vietas, veidojot pagaidu, bet uzticamu sienu, kas novērš plūdu ūdeņu izplatīšanos. To elastīgais dizains ļauj izmantot dažādos reljefos, tostarp pilsētās, upju krastos un piekrastes reģionos, padarot tos par ideālu risinājumu ārkārtas situācijām.





PIEPŪŠAMĀS AIZSARDZĪBAS PLŪDU BORJERAS



PIETEIKUMS:

- **Plūdu novēršana** : Nodrošina tūlītēju plūdu ūdeņu ierobežošanu dzīvojamās, tirdzniecības un rūpniecības zonās.
- **Ātra izvietošana** : piemērots ārkārtas reaģēšanas vienībām, kurām nepieciešama ātra izvietošana plūdiem pakļautos reģionos.
- **Ūdens novirzīšana** : efektīva ūdens novirzīšanai vai ierobežošanai vietās, kas atrodas netālu no upēm, ezeriem un aizsprostiem stipru lietusgāžu laikā.
- **Pagaidu aizsardzība** : izmanto īslaicīgai aizsardzībai pret plūdiem, lai aizsargātu infrastruktūru, ceļus un ēkas.
- **Piekrastes un upes krastu aizsardzība** : aizsargā jutīgas zonas, piemēram, upju krastus, jahtu ostas vai piekrastes zonas, no pieaugošajiem plūdmaiņiem un plūdiem.





PIEPŪŠAMĀS AIZSARDZĪBAS PLŪDU BORJERAS

RAKSTUROJUMS:

- diametrs, 80 cm un 40 cm
- sekcijas garums 10 metri
- apvalka materiāls ir izgatavots no PVC, ar blīvumu 900 g/m
- vārstu pieejamība papildīšanai ar ūdeni vai gaisu
- stiprinājums: divas cilpas uz katras bon un "priekšauts" ar karabīnēm bonu savienošanai savā starpā
- papildus ir paredzēti divi pāri metāla stiprinājumu stieņiem uz katriem 40 metriem

