





ECONAD


ЕCONAD МОРСЬКІ ОХОРОННІ БОНИ: Неперевершена міцність та довговічність



Морські охоронні бони ECONAD, зокрема наші моделі **ORCA 1200/915/770**, спроектовані для роботи в найвимогливіших морських умовах. Відомі своєю надзвичайною міцністю та довговічністю, вони створені для витримування найсуворіших умов.



E-mail: econadin@ukr.net
contact@econadin.com
Skype: econad.sie
Web: www.econadin.com, www.econad.com.ua





ECONAD

ЕCONAD МОРСЬКІ ОХОРОННІ БОНИ: Неперевершена міцність та довговічність

Морські охоронні бони **ORCA 1200/915/770** виконують подвійну функцію: фізичну та візуальну. Завдяки вбудованим шипам (ORCA PROTECTOR) вони ефективно відлякують середні водні судна, а додаткова огорожа (SENTINEL) може зупинити більші судна.



Створені для бурхливих вод, ці бони залишаються на плаву, навіть якщо зовнішня оболонка пошкоджена. З вражаючою вантажопідйомністю до 60-80 тонн, морські охоронні бони ECONAD розроблені, щоб витримувати будь-який удар.



E-mail: econadin@ukr.net
contact@econadin.com
Skype: econad.sie
Web: www.econadin.com, www.econad.com.ua



**ECONAD**

ECONAD МОРСЬКІ ОХОРОННІ БОНИ: Неперевершена міцність та довговічність

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ECONAD ORCA 770	ECONAD ORCA 915	ECONAD ORCA 1200
Код виробу:	ORCA 770	ORCA 915	ORCA 1200
Діаметр:	77 см (30,315 дюйма)	91,4 см (36,4 дюйма)	120 см (48 дюймів)
Довжина:	120 см (47 дюймів)	122 см (48 дюймів)	140 см (55 дюймів)
Вага (у сухому стані):	65 кг	102 кг (225 фунтів)	130 кг (286 фунтів)
Плавучість:	420 кг (925 фунтів)	680 кг (1500 фунтів)	870 кг (1918 фунтів)
Вільний борт:	56 см (22,14 дюйма)	73 см (29 дюймів)	90 см (35,4 дюйма)
Проектна міцність:	69 000 кг (152 фунтів)	74 000 кг (163 фунтів)	78 000 кг (171 фунтів)
Внутрішня конструкція:	Двотавр 140мм*75мм	Сталева труба 101 мм (4 дюйми).	Сталева труба 152,4 мм (6 дюймів).
EPS:	Наповнення піною	Наповнення піною	Наповнення піною
Товщина стінки:	6-8 мм (0,25-0,31 дюйма)	6 мм (0,250 дюйма)	6 мм (0,250 дюйма)
Матеріал:	LLDPE	LLDPE	LLDPE
Колір:	Червоний / жовтий	Червоний / жовтий	Червоний / жовтий
З'єднання:	Металевий трос / Канат / Металева кріплення інше		
Додаткові пристрої:	Загороджувальні буї створені з пінополістиролу і мають металевий штифт (двотавр) з середини і систему проти обертання в середині. Між буями, також, розміщуються металеві диски зі встановленими шипами.		

